



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/00883-10/2026.
Ügyintéző: Veress Annamária
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról
Ügyfél: Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
5700 Gyula, Városház utca 26.
KÜJ: 100 099 155
KTJ: 103 390 863

KÖZLEMÉNY

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház utca 26., KÜJ: 100 099 155) ügyfél kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy tárgya: a Körösladányi 1. öntözőfőcsatornával, Körösladányi fővízkivétellel és Hullámtéri tápcsatornával kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás.

Az ügy iktatási száma: BE/38/00883/2026.

Az eljárás megindításának napja: 2026. március 19. napja

Az ügyfajta iránnyadó ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének,
- szünetelésének
- és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama
- az igazgatási szünet időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Veress Annamária (66) 362-944/2014 mellék.

A közlemény és az előzetes vizsgálati dokumentáció a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek (*Motkó Béla és Tárnok Barbara szakértők* által készített előzetes vizsgálati dokumentáció) elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

A területi környezetvédelmi hatóságnál a közlemény közhírré tételének időpontja: 2026. március 28. – 2026. április 17. között.

A környezethasználó megnevezése és adatai

Neve: Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
Rövid neve: KÖVIZIG

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

Címe: 5700 Gyula, Városház utca 26.
 KÜJ száma: 100 099 265
 Adószám: 15308483-2-04

A tervezett tevékenység célja

A tervezett tevékenység célja öntözővíz biztosítása a terület klimatikus adottságai (aszályra való hajlam) és a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai miatt megnövekedett mezőgazdasági vízigényre.

A fokozódó kiszáradás miatt a gazdaságos termesztés és a biodiverzitás fenntartása miatt is fontos a megfelelő öntözővízigény biztosítása.

A tervezett tevékenység megnevezése

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 5. b) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

A tervezett tevékenység által érintett ingatlanok

Hullámtéri tápcsatorna					
Település	Hrsz.	Művelési ág	Terület	Tulajdonos	Kezelő/ Üzemeltető
Gyomaendrőd	0828	kivett csatorna	0,0676	Magyar Állam	KÖVIZIG

Körösladányi 1. öntözőfőcsatorna					
Település	Hrsz.	Művelési ág	Terület	Tulajdonos	Kezelő/ Üzemeltető
Gyomaendrőd	0833	kivett csatorna	2,3932	Magyar Állam	KÖVIZIG
Gyomaendrőd	0813/b	kivett töltés	-	Magyar Állam	KÖVIZIG
Gyomaendrőd	0844	kivett csatorna	7,8155	Magyar Állam	KÖVIZIG
Gyomaendrőd	0910	kivett csatorna	3,4355	Magyar Állam	KÖVIZIG
Gyomaendrőd	0718	kivett csatorna	3,8735	Magyar Állam	KÖVIZIG
Gyomaendrőd	0703	kivett csatorna	1,2277	Magyar Állam	KÖVIZIG
Dévaványa	096	kivett csatorna és töltés	2,3591	Magyar Állam	KÖVIZIG
Dévaványa	0194	kivett csatorna és töltés	8,6267	Magyar Állam	KÖVIZIG
Dévaványa	0309/1	kivett árok, töltés, csatorna	4,0231	Magyar Állam	KÖVIZIG

	a,b,c,d	és töltés			
Dévaványa	0444 a,b,c,d,f,g	kivett csatorna, árok, töltés, árok, legelő	7,2628	Magyar Állam	KÖVIZIG
Dévaványa	0658 a,b	kivett csatorna, töltés, árok	3,0384	Magyar Állam	KÖVIZIG

A tervezett beruházás volumene:

A beruházás volumene a következő paraméterekkel jellemezhető:

- a vízkitermelési kapacitás: 0,8 m³/s
- a Körösladányi 1. főcsatorna mértékadó vízhozama: 4,38 m³/s

A tervezett beruházás jellemzői

A Körösladányi 1. öntözőfőcsatorna és a Hullámtéri tápcsatorna Gyomaendrőd településtől ÉK-re, és Dévaványa településtől DNY-ra helyezkedik el, DNY-ról ÉK-i irányba szállítva az öntözővizet.

A vízkivétel által érintett Hármaskörös szakasz a jobb part 75+585 tkm szelvénye (Gyomaendrőd 0815 hrsz.).

EOV koordinátái:

EOV X: 787 453

EOV Y: 179 126

A vízkivételi hely, a tápcsatorna a Hármaskörös hullámterében található. Az árvízvédelmi töltésen keresztül vezetett víz a Körösladányi 1. főcsatornába kerül. A Körösladányi 1. főcsatorna áteresszel keretezi a 4232 j. közutat. A töltéstől a közútig tartó szakasz erdős, majd a közút utáni csatorna szakasz mentén legelő és szántó területek találhatók.

A vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízkivételi mű tápcsatorna és Körösladányi 1. főcsatorna létesítményei, műtárgyai már kiépültek, új állandó létesítmény építése nem tervezett. Ideiglenes létesítménynek számítanak a szivattyúberendezések, a lakókonténer és a mobil wc, melyek csak az öntözési idény alatt találhatók a helyszínen.

A vízkivételi hely és part részűje karbantartott (kaszált), a növényzet irtására nincs szükség.

A hullámtéri tápcsatornához csatlakozó meglévő csővezetékre 1 db Körös 500 és szükség esetén 1 db MHB300 típusú szivattyú kerül telepítésre, a szivattyúk közvetlenül a parton kerülnek elhelyezésre.

A szivattyúk paraméterei:

Szivattyú típusa	Teljesítmény		Üzemanyag fogyasztás
Körös 500-as	70 kW	90 LE	10 l/h
MHB300-as	50 kW	70 LE	7 l/h

Szállítás, közlekedés

A vízkivételi hely és a vízkormányozó műtárgyak megközelíthetőek a 4232- Körösladány- Gyomaendrőd összekötő útról földúton, lakott terület érintése nélkül.

Az öntözési idény alatti 1 alkalommal ki kell telepíteni, majd vissza kell szállítani a hosszúfoki gátórház telephelyére a mobil, ideiglenes létesítményeket, ami alkalmanként 3 tehergépjármű forgalommal jár.

Az IBC tartály utántöltése 4 forduló/ utántöltés kis tehergépkocsival (3,5 t), egy idény alatt kb. 2-3 utántöltés realizálható.

A tevékenység felhagyása, meghiúsulása

A felhagyás esetén a vízkivételi műtárgyak elbonthatóak, a (vas)betontörmelék újra hasznosítható.

A tervezett tevékenység ütemezése

Öntözési időszak március 1. - október 31. között. A vízkivétel egybefüggő leghosszabb tervezett időtartama, a napi maximális üzemidő 24 óra. A tevékenység (öntözővíz kivétel, öntözővíz biztosítása) megkezdésének tervezett időpontja 2026 év., a szükséges engedélyek megszerzését követően.

A tervezett tevékenység hatásterülete

Kivitelezés

A levegőtisztasági-védelmi hatásterület nem érint védendő lakóterületet; ártérben, illetve mezőgazdasági művelés alatt álló területen található.

A zajvédelmi hatásterület az előzetes vizsgálati dokumentáció 3.2 számú Zaj-és rezgésvédelmi fejezetében került bemutatásra.

Üzemeltetés

Az üzemelés során a diesel üzemű szivattyúk működése jár levegőterheléssel. Levegővédelmi hatásterület üzemelés alatt a szivattyúk 156 m-es környéke.

Az üzemelés során a szivattyúk működése jár zajterheléssel. Zajvédelmi hatásterület 575 m, a hatásterületen védendő létesítmény nincs.

Felhagyás

A légszennyező és zajos hatások hasonlóak az építés fázisban tapasztaltakhoz, ha a leszerelés, kiemelés és elszállítás is megtörténik, viszont lényegesen kisebb, ha a telepítési helyszínen maradnak.

A vízkivételi hely és a tápcsatorna Natura 2000 terület (HUKM20017) és országos természetvédelmi oltalom alatt áll. A Hármas-Körös folyó hullámtere Országos Ökológiai Hálózat része, magterület.

Országhatáron áterjedő hatások bekövetkezése a tervezett beruházásra vonatkozóan – a dokumentációban rögzítettek szerint – nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján **az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.**

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

„5. § (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában

- a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
- aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
 - ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
 - ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
- b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
- c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
 - cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
- d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 3. § (3) bekezdésén alapul, megfelelően a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz lehet észrevételt tenni.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető