

**Déaványa Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete  
a talajterhelési díjról**

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

E rendelet hatálya Déaványa Város Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.

**Általános rendelkezések**

**2. §**

- (1) Díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, akinek a nevéen a fogyasztásmérő vízóra van.
- (2) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre a tényleges felhasználó köteles.
- (3) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
- (4) Ha a kibocsátó nem a települési, településrészi vezetékes ivóvíz-rendszerből vételezi a vizet és vízóra az egyedi vízbeszerzési helyhez nem kapcsolódik, akkor a díj fizetésének alapjául szolgáló átalány vízmennyiséget e rendelet 1. melléklete szerinti átalánnyal kell megállapítani.

**Értelmező rendelkezések**

**3. §**

**Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna:** amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva a rácsatlakozást.

**Jövedelem:** A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

**Család:** egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók.

**Egyedülálló:** az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

**Háztartás:** az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek.

**Adatszolgáltatási és eljárási szabályok**

**4. §**

- (1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig Déaványa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: jegyző) tesz bevallást.
- (2) A települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a jegyző részére a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat:
  - a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
  - b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

- (3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
- (4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a jegyző vezet nyilvántartást.
- (5) A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját a határozatban állapítja meg.
- (6) A talajterhelési díjat Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 10402142-49564855-56551174 számú talajterhelési díj számla javára kell befizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára át kell utalni.

### **Mentességi szabályok**

#### **5. §**

- (1) Kérelem alapján a polgármester mentességet adhat a talajterhelési díj megfizetése alól annak a kérelmezőnek, akinek vízfogyasztása nem haladja meg éves átlagban a havi 2 m<sup>3</sup>-t és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 80 %-át.
- (2) A rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy díjmentességek iránti kérelmet, a tárgyévét követő év február 28. napjáig a polgármesterhez lehet benyújtani, aki a kérelemről határozattal dönt.

### **Záró rendelkezések**

#### **6. §**

E rendelet 2010. december 1. napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 10/2007.(III.30.) önkormányzati rendelete.

#### **7. §**

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dévaványa, 2010. november 18.

Pap Tibor  
polgármester

Balogh Csilla  
jegyző

### **Záradék:**

A rendeltet 2010. november 26-án kihirdettem.

Dévaványa, 2010. november 26.

Balogh Csilla  
jegyző

## 1. melléklet a 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

### Vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalánymennyiségek

#### I.

#### Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

- 1.) Beépített ingatlanok (telkek)
  - 1.1 Udvari csappal: 40 liter/fő/nap
  - 1.2 Épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízcsappal: 60 liter/fő/nap
  - 1.3 Mint 1.2, de lakásokon kívüli, közös vízöblítéses WC-vel: 75 liter/fő/nap
  - 1.4 Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal: 65 liter/fő/nap
  - 1.5 Mint az 1.4, de épületen belüli, lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel: 80 liter/fő/nap
  - 1.6 Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel: 95 liter/fő/nap
  - 1.7 Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával: 120 liter/fő/nap
  - 1.8 Mint az 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel: 150 liter/fő/nap
  - 1.9 Mint az 1.8, de központi melegvíz-ellátással illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítőn el : 180 liter/fő/nap
- 2.) Házi kertlocsolás 1 liter/m<sup>2</sup>/nap  
Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 százalékának alapulvételével.
- 3.) Gépkocsimosás (tömlővel): 400 liter/szkg/hó
- 4.) Állatállomány itatása számos állatonként: 40 liter/darab/nap
- 5.) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 méteres körzetben lakók száma szerint: 30 liter/fő/nap
- 6.) A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen 5 hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.

#### II. Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

- 1.) Kórházak, szülőotthonok betegágyanként: 400 liter/nap
- 2.) Kórházak, szülőotthonok mosodaüzemmel betegágyanként: 600 liter/nap
- 3.) Szanatóriumok betegágyanként: 200 liter/nap
- 4.) Szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónkénti további: 120 liter/nap
- 5.) Szakorvosi rendelőintézetek orvosi munkahelyenként: 1750 liter/nap
- 6.) Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként: 450 liter/nap
- 7.) Gyógyszertárak, munkahelyenként: 80 liter/nap
- 8.) Szociális otthonok, férőhelyenként: 210 liter/nap
- 9.) Bölcsődék, férőhelyenként: 135 liter/nap
- 10.) Óvodák, férőhelyenként: 90 liter/nap

**III.****Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átlánymennyiségei**

- 1.) Általános és szakközépiskolák, szakmunkásképző intézetek, tantermenként
  - 1.1 zuhanyzó nélkül: 150 liter/nap
  - 1.2 zuhanyzóval: 600 liter/nap
- 2.) Napköziotthon, gyermekeként: 50 liter/nap
- 3.) Diákétterem, menza
  - 3.1 konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként: 50 liter/nap
  - 3.2 konyha étteremmel, adagonként: 120 liter/nap
- 4.) Diákszálló, étkeztetés nélkül, bentlakónként: 150 liter/nap

**IV.****Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átlánymennyiségei**

- 1.) Filmszínházak, férőhelyenként: 8 liter/nap
- 2.) Színházak, férőhelyenként: 18 liter/nap
- 3.) Kultúrházak
  - 3.1 állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként: 22 liter/nap
  - 3.2 időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként: 15 liter/nap
- 4.) Közkönyvtárak, múzeumok és kiállítások látogatók száma szerint: 8 liter/fő/nap

**V.****Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átlánymennyiségei**

- 1.) Szállodák, üdülők, ágyanként
  - 1.1 egycsillagos: 60 liter/nap
  - 1.2 kétszillagos: 90 liter/nap
  - 1.3 háromcsillagos: 210 liter/nap
  - 1.4 négycsillagos: 350 liter/nap
  - 1.5 ötszillagos: 500 liter/nap
- 2.) Kempingek, férőhelyenként
  - 2.1 egycsillagos: 50 liter/nap
  - 2.2 kétszillagos: 70 liter/nap
  - 2.3 háromcsillagos: 100 liter/nap
  - 2.4 négycsillagos: 200 liter/nap
- 3.) Motel, férőhelyenként: 150 liter/nap
- 4.) Éttermek
  - 4.1 melegkonyha, étkeztetés nélkül: 50 liter/adag/nap
  - 4.2 hidegkonyha, étkeztetés nélkül: 12 liter/adag/nap
  - 4.3 étterem, konyha nélkül: 75 liter/adag/nap
  - 4.4 étterem, konyhával: 90 liter/adag/nap
- 5.) Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként: 4 liter/nap

**VI.****Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei**

- 1.) Sportolók létszáma szerint: 30 liter/fő/nap
- 2.) Locsolás: 3 liter/m<sup>2</sup>/nap
- 3.) Befogadóképesség (közönség) szerint: 3 liter/fő/nap

**VII.****Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalánymennyiségei**

- 1.) Iroda, hivatal: 30 liter/m<sup>2</sup>/nap
- 2.) Közterületek tisztán tartása, esetenként
  - 2.1 burkolt közlekedési felületek locsolása: 3 liter/m<sup>2</sup>
  - 2.2 a 2.1 pont alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása: 5 liter/m<sup>2</sup>
  - 2.3 zöldterületek locsolása: 3 liter/m<sup>2</sup>

Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévő üdülők, idényszállók, táborok, stb. vízfogyasztása után az idény (nyitástól zárásig) időtartamára kell felszámítani.

Az I/1-I/9. pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/6. pont alattit pedig a férőhelyek száma szerint kell megállapítani.

Az átalánymennyiségek kiszámításához szükséges adatokat az üzemeltető évenként egyszer köteles a fogyasztótól bekérni. A csak időszakosan, valamint időszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a II-III-IV. valamint a VI-VII. csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni.

A fel nem sorolt - és nem mért - vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető.

Déaványa, 2010. november 18.

Pap Tibor  
polgármester

Balogh Csilla  
jegyző