

2017 DEC. 15

18007



**Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály**

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60
Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.titkarsag@katved.gov.hu



Szám: 35400/4278-5/2017.ált.

1. számú példány

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
DÉVAVÁNYA	
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.	
Érk.: 2017 DEC. 15	Mell.:
Szám: DU/2017-50/2017.
Előzm.:	Előadó:

Tárgy: Dévaványa, Bethlen G. u. 1834 hrsz.-ú területen lévő termelői piac szennyvízkibocsátási engedélye
Ügyintéző: Váczi Ildikó Mária
Tel.: 06/66 549-492
E-mail: bekes.titkarsag@katved.gov.hu

HATÁROZAT

Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) részére **szennyvízkibocsátási engedélyt adok** arra, hogy a Dévaványa, Bethlen G. u. 1834 hrsz.-ú területen lévő termelői piac gazdasági épületében megvalósuló lángossütő helyiség és a kialakított mosdók működése során keletkező előtisztított szennyvizét a települési szennyvízcsatornába vezesse az alábbiak szerint.

I.

A szennyvíz-előtisztítás főbb műszaki jellemzői:

A vízellétesítmények helye:

Dévaványa, Bethlen G. u. 1834 hrsz.-ú területen lévő termelői piac gazdasági épülete

Szennyvíz-előtisztítás:

A felhasználásra kerülő vízmennyiség: kb. 2 m³/d, a városi ivóvízhálózatról.

Napi csúcs szennyvízmennyiség: 2 m³/d,

Éves üzemnapok száma: 156 nap,

nyitva tartás: kedd, péntek, vasárnap, termelési időszak a nyitva tartással azonos

Szennyvíz-előtisztító berendezések:

- a lángossütőben keletkező szennyvíz előkezelő berendezése:
 - ACO LIMPUMAX P-B tip. zsírleválasztó, mely
 - CE megfeleléségi nyilatkozattal rendelkezik,
 - kapacitása: 4 l/s

Az előtisztított szennyvíz befogadója:

az előtisztított technológiai szennyvíz, a szociális szennyvízzel együtt, gravitációs vezetéken a Dévaványai települési közüzemi szennyvízcsatorna hálózat Bethlen Gábor úti vezetékébe kerül (végső befogadó az Dévaványa települési szennyvíztisztító-telep).

II.**A szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások:**

1) Az előtisztított szennyvízre az alábbi küszöbértékeket állapítom meg:

Mintavételi hely: EOV koordinátája: X: 189060,5, Y: 794970,5 (Dévaványa, Bethlen G. u. 1834 hrsz.-ú ingatlanon található)			
Szennyező anyagok	Küszöbérték	Mértékegység	Megjegyzés
pH	6,5 -10,0	-	K
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	1000	mg/l	K
Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	500	mg/l	K
Ammónia-ammónium- nitrogén	100	mg/l	K
10' ülepedő anyag	150	mg/l	K*
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	50	mg/l	K**
Összes foszfor	20	mg/l	K
Összes szervesetlen nitrogén	120	mg/l	K
Összes nitrogén	150	mg/l	K
Összes só	2500	mg/l	K
Szulfid	0,5	mg/l	K
Ásványi olajok (TPH)	5	mg/l	K***

Jelmagyarázat:

(K) – a 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. mell."időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés" küszöbértékei,

*: csak, ha a 10' ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$

** : 100 m³/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fülötte kétszeres

*** 10 m³/d kibocsátás felett

A határértékeknek a fent megadott **mintavételi helyen kell teljesülniük.**

2) A közüzemi szolgáltató, vagy az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóság jogosult a fent meghatározott mintavételi helyen – előzetes bejelentés nélkül is – a szennyvíz mennyiségét és minőségét ellenőrizni.

3) Az előtisztító műtárgy napi karbantartásáról és takarításáról – a kezelési-karbantartási utasítás szerint – az engedélyes folyamatosan gondoskodni köteles.

4) Az előtisztítóban kiülepedett hulladék a közcsatornába nem kerülhet, még havária esetén sem.

5) Esetleges havária, rendkívüli üzemállapot esetén az üzemeltető köteles a kárelhárítást megkezdeni és az eseményt az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságnak, valamint a közüzemi szolgáltatónak bejelenteni.

6) A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott minden változást, továbbá amennyiben megváltozik az elvezetni kívánt szennyvíz mennyisége, vagy a telephelyen folytatott tevékenység, úgy az(oka)t az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

7) Az Alföldvíz Zrt. ARV/111-839/2017. ikt. számú elvi befogadói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

8) 2018. november 30. napjáig be kell nyújtani az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóság számára egy akkreditált labor által kiállított, az előtisztított szennyvízre vonatkozó vízmintavételi vizsgálati jegyzőkönyvet.

III.

1. Az engedély **2018. november 30. napjáig** hatályos.

2. A határozat ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint II. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz (1903 Budapest, Pf. 314.) címzett, de a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál, mint I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságnál (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.) - 2 példányban – benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 10 000,- Ft, melyet a fellebbezés eredeti példányán, illetékbélyeg formájában kell leróni.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 1., továbbiakban Engedélyes) 2017. november 17. napján kérelmet nyújtott be az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, melyben Dévaványa, Bethlen G. u. 1834 hrsz.-ú területen lévő termelői piac megépülő gazdasági épületben üzemelő lágossütő és a kialakított mosdók által kibocsátott szennyvizekre vonatkozó szennyvízkibocsátási engedély kiadását kérte.

Az eljárás megindításáról a 35400/4278-1/2017. ált. számú levelemben értesítettem az érintetteket, akik jelen határozat kiadmányozásáig nem éltek iratbetekintési és nyilatkozattételi jogukkal.

Engedélyes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § b) pontja alapján illetékmentes, ezért az eljárás illetékének befizetésére nem hívtam fel.

A 35400/4278-3/2017. ált. számú végzésemben hiánypótlást rendeltem el.

A hiánypótlást Engedélyes 2017. december 8-án teljesítette.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. r. 3. § (12) bek. rendelkezése szerint építőipari műszaki engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvíz-előtisztító berendezés üzemeltetéséhez nem szükséges vízjogi engedély. A szennyvíz-kibocsátással kapcsolatos vízvédelmi követelményeket – a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. (továbbiakban: Fvr.) 25. § (1) bek. szerinti – szennyvízkibocsátási engedélyezési eljárásban kell megállapítani.

Az eljárás során keletkezett iratokból megállapítottam, hogy:

1. Szennyvíz egy lángossütő működése és szociális tevékenység kapcsán keletkezik.
2. A keletkező technológiai szennyvizet egy ACO LIMPUMAX P-B zsírleválasztó műtárgyon keresztül vezetik a házi szennyvízvezetékbe.
3. A szociális szennyvíz előtisztítás nélkül kerül a házi szennyvízvezetékbe.
4. A technológiai és a kommunális szennyvíz a mintavételi aknában elkeverednek, az elkeveredett szennyvíz a házi szennyvízvezetéken keresztül jut a városi szennyvízcsatorna hálózatba.
5. Az ACO LIMPUMAX P-B zsírleválasztó berendezés CE megfelelőségi jelöléssel rendelkezik.
6. A keletkező hulladék elszállításáról az Engedélyes gondoskodik.
7. Az Alföldvíz Zrt. a keletkező szennyvíz közcsatornán való fogadásához határozott érvényességi idejű ARV/111-839/2017 ikt. számú elvi befogadói nyilatkozatában feltételek előírása mellett hozzájárult.
8. A Dévaványa, Bethlen G. u. 1834 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa az Engedélyes.

A szennyvíz minőségi követelményeit az Fvr. 21. § (1) és (2) bek. alapján, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: Hér.) 4. számú melléklet „időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés” küszöbértékeiként határoztam meg. (Dévaványa települési szennyvíztisztító-telep befogadója a XXXIX-22 jelű belvízcsatorna, majd a Folyáséri főcsatorna, mely időszakos vízfolyásnak minősül).

A kibocsátási határértéket – figyelemmel a szennyvíz keletkezési helyekre – a Hér. 3. § (1) bek. szerint a jellemző komponensekre előírtam.

A mintavételi helyet az Fvr. 14. § (4) bekezdése, továbbá a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 06.) KvVM rendelet 8. § (2), (3) bek. rendelkezéseire figyelemmel állapítottam meg.

Az Engedélyes az Fvr. 27. § (2) bekezdés *cb*) pontjai alapján nem kötelezett szennyvíz-kibocsátásának önellenőrzésére.

Az engedélyezéshez szükséges adatok (engedélyes személye, a tevékenységgel kapcsolatos adatok) változás-bejelentésének elmulasztását az Fvr. 35. § (1) bek. *i*) pontja szankcionálni rendeli, ezért előírtam az ilyen típusú adatváltozások bejelentési kötelezettségét.

A szennyvízkibocsátási engedély hatályát az Fvr. 26. § (1) bek. rendelkezése alapján állapítottam meg, figyelembe véve az Alföldvíz Zrt. ARV/111-839/2017 ikt. számú befogadói nyilatkozatának hatályát.

A határozatot a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2)

bekezdésében, valamint a 2. sz. melléklet 12. pontjában biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdése szerinti módon hoztam meg.

A szennyvízkibocsátási engedélyt az Fvr. 25. §-ban foglalt rendelkezések alapján adtam ki.

A szennyvízkibocsátás engedélyezési eljárás illetékének 5 000,- Ft összegben való megállapítása és megfizetése az illetékekről szóló, többször módosított, 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) mellékletének XIII. cím 1. pontjának megfelelően történt.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezés előterjesztésének határidejét a Ket. 99. § (1) bekezdése, míg a példányszámot a Ket. 102. § (4) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezés illetékéről az Itv. mellékletének XIII. cím 2. a) pontja alapján adtam tájékoztatást.

Békéscsaba, 2017. december 12.

Kiss András
tűzoltó ezredes
tűzoltósági tanácsos
mb. megyei igazgató

nevében és megbízásából:



Gombkötő Zoltán
tűzoltó alezredes
szolgálatvezető

Készült: 5 példányban
Egy példány: 5 oldal
Készítette: Vácsi Ildikó Mária

	Címzett:	Cím:	Kézbítés módja:
1	Déaványa Város Önkormányzata	5510 Déaványa, Hősök tere 1.	tv
2	Alföldvíz Zrt.	5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.	tv
3	Vízikönyvezető (Tcs:IV/1121)	helyben	jogerő után
4	Irattár	helyben	-

Mellékletek: -

1. címzettnek jogerő után: 2 db terv
3. címzettnek jogerő után: 1 db terv

